

# Pälkäneen Aluelämpö Oy

Matti Niikkula

13.4.2021

1(1)

Pälkäneen kunnanhallitus  
Keskustie 1

36600 PÄLKÄNE

## PALVELUKESKUS HARJUTUULEN LIITTÄMINEN KAUKOLÄMPÖÖN

Viitaten ennen kunnanhallituksen kokousta 9.3.2021 käytyyn keskusteluun palvelukeskus Harjutuulen lämmitysratkaisuksi esitämme seuraavaa:

Pälkäneen Aluelämpö Oy:llä on teknilliset valmiudet liittää Palvelukeskus Harjutuuli kaukolämpökuluttajaksi.

Ennenkuin alueelle tulevan kaukolämpöjohdon koko voidaan määrittää tulee asiakkaan selvittää Harjutuulen tarvitsema lämpöteho.

Liittymismaksu määräytyy lämpötehon ja kaukolämpöjohdon pituuden perusteella. Vuotuinen perusmaksu ja kulutusmaksut ovat riippuvaisia kiinteistön tarvittavan tehon perusteella laskettavasta tilausvesivirrasta ja vuotuisesta energiantarpeesta..

Asiakkaan tulee sitoutua verraten pitkään lämmönostoaikaan, koska hankkeen takaisinmaksuaika tullee olemaan pitkä. Ennen rakentamispäätöksen tekemistä tehdään lämmöntoimittamista koskeva lämmöntussopimus.

Liittäminen voidaan tehdä yhteisesti sovittuna ajankohtana.

Asiaa hoitaa Matti Niikkula puh. 040 – 7740 300.

Kunnioittavasti

PÄLKÄNEEN ALUELÄMPÖ OY

  
Matti Niikkula