

Rakennus- ja ympäristöjaosto

06.10.2021

---

**KOKOUSKUTSU**

AIKA 06.10.2021 kello 17:00

PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

**KÄSITELTÄVÄT ASIAT**

Asia	Sivu
119 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
120 Kokousasioiden käsittelyjärjestys	4
121 Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänäpito	5
122 Talousarvion 2021 toteuma 1.1-31.8.2021	6
123 Rakennus ja ympäristöjaoston talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024	7
124 Lausunnon antaminen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle asiassa 20962/03.04.04.04.19/2021	8
125 Poikkeaminen Pälkäneen kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä, 11 § käytöstä poistetun säiliön käsittely	10
126 Poikkeuksen myöntäminen ympäristönsuojelumääräyksistä 5 §	12
127 Viranhaltijapäätökset	14
128 Ilmoitusasiat	15

Pälkäneellä 1.10.2021

Reijo Keskinen  
puheenjohtaja

Rakennus- ja ympäristöjaosto

06.10.2021

---

AIKA 06.10.2021 kello 17:00

PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KUTSUTUT

Keskinen Reijo	puheenjohtaja
Aho Erkki	varapuheenjohtaja
Aspila Hannu	jäsen
Merimaa Heli	jäsen
Mukkulainen Riitta	jäsen
Jokinen Arttu	esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
Tikka Tuomas	II rakennustarkastaja
Heinonen Elina	ympäristönsuojelusihteeri

ASIAT 119-128

LIITTEET 1-15

119

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

RYJA

Hallintosäännön 149 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Valmistelu ja lisätiedot:

Arttu Jokinen, rakennustarkastaja

p. 040 546 0314, arttu.jokinen@palkane.fi

Esitys

Rakennustarkastaja:

Puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

120

Kokousasioiden käsittelyjärjestys

RYJA

Hallintosäännön 151 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei toimitella toisin päätä.

Valmistelu ja lisätiedot:

Arttu Jokinen, rakennustarkastaja

p. 040 546 0314, arttu.jokinen@palkane.fi

Esitys

Rakennustarkastaja:

Rakennus- ja ympäristöjaosto päättää hyväksyä asioiden käsittelyjärjestyksen esityslistan mukaisena.

Päätös

121

Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänäpito

RYJA

Hallintosäännön 161 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastajat tarkastavat ja allekirjoittavat pöytäkirjan toimitelimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

Mikäli pöytäkirjantarkastajaksi valittu on jonkin käsiteltävän asian osalta esteellinen, pöytäkirjan tarkastaa aakkosjärjestyksessä seuraava toimitelimen jäsen/varajäsen.

Valmistelu ja lisätiedot:

Arttu Jokinen, rakennustarkastaja

p. 040 546 0314, arttu.jokinen@palkane.fi

Esitys

Rakennustarkastaja:

Rakennus- ja ympäristöjaosto päättää valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla myös ääntenlaskijoina.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisessä allekirjoituspalvelussa viimeistään 12.10.2021 ja julkaistaan nähtäville yleisessä tietoverkossa 13.10.2021.

Päätös

122

Talousarvion 2021 toteuma 1.1-31.8.2021

RYJA

Pälkäneen kunnan hallintosäännön 76 §:n mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain tai jokaisessa kokouksessaan, mikäli kokouksia pidetään harvemmin kuin kuukausittain.

Oheismateriaalina talousarvion 2021 toteutuma 1.1-31.8.2021

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 76 §

Valmistelu ja lisätiedot:

Arttu Jokinen, rakennustarkastaja

p. 040 546 0314, arttu.jokinen@palkane.fi

Esitys

Rakennustarkastaja:

Rakennus- ja ympäristöjaosto merkitsee talousarvion toteuman 1.1-31.8.2021 tiedoksi.

Päätös

Liitteet

1 Rakennus- ja ympäristöjaosto toteutuma 1.1-31.8.2021

123

Rakennus ja ympäristöjaoston talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024

114/02.02/2021

RYJA

Vs. tekninen johtaja ja II rakennustarkastaja on yhdessä talousjohtajan kanssa laatinut rakennus- ja ympäristöjaoston käyttötalouden talousarvion vuodelle 2022 sekä taloussuunnitelman vuosille 2023-2024.

Talousarvioesityksessä koko rakennus- ja ympäristöjaoston toimintatuotot ovat 155 593 €, joka on 12 259 € enemmän kuin vuoden 2021 talousarviossa. Toimintakulut ovat 435 558 €, joka on 68 970 € enemmän kuin vuoden 2021 talousarviossa. Toimintakate on -279 966 €, joka on 56 712 € enemmän kuin vuoden 2021 talousarviossa.

Toimintaympäristössä ei ole isoja muutoksia tiedossa. Vuodelle 2022 lupapiste -palvelun maksuihin on tulossa kasvua. Toimintatuotot arvioidaan olevan samalla tasolla vuoden 2021 tuottojen osalta. Voimakkaasti laskeva lupahkemusten määrä voi olla riskinä tuottojen muodostumiselle.

Oheismateriaalina rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja yksityisteiden talousarvioesitykset vuodelle 2022 sekä suunnitelmavuosille 2023-2024 sekä toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022.

Toimivallan peruste

Hallintosäätö 27 §

Valmistelu ja lisätiedot:

Arttu Jokinen, vs. tekninen johtaja  
p. 040 546 0314, arttu.jokinen@palkane.fi

Tuomas Tikka, II rakennustarkastaja  
p. 040 758 8610, tuomas.tikka@palkane.fi

Esitys

Rakennustarkastaja:

Rakennus- ja ympäristöjaosto päättää hyväksyä rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelun toimialan talousarvioesityksen vuodelle 2022 ja suunnitelman vuosille 2023-2024 sekä toiminnalliset tavoitteet ja mittarit vuodelle 2022 ja lähettää sen edelleen päätettäväksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

Päätös

Liitteet

- 2 Rakennusvalvonta TA2022-TS2024
- 3 Yksityistiet TA2022-TS2024
- 4 Ympäristönsuojelu TA2022-TS2024
- 5 Rakennus- ja ympäristöjaoston toiminnalliset tavoitteet 2022
- 6 Ohje vuoden 2022 talousarvion laatimiseksi
- 7 Talousarviokehys 2022
- 8 Rakennus- ja ympäristöjaosto TA2022-TS2024

124

Lausunnon antaminen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle asiassa 20962/03.04.04.04.19/2021

RYJA

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on kehottanut Pälkäneen kunnan ympäristönsuojeluviranomaista antamaan lausunnon koskien Tampereen kaupungin/alueellisen jätehuoltolautakunnan tekemää valitusta Pälkäneen rakennus- ja ympäristöjaoston kokouksessaan 05.05.2021 tekemää päätöstä § 75. Asian diaarinumero on 20962/03.04.04.04.19/2021. Lausunnossa tulee antaa selostus asiasta, vastata oikeudenkäynnin osapuolten esittämiin vaatimuksiin ja niiden perusteluihin sekä lausua esitetystä selvityksestä.

Lausuntoa ja asiakirjat on pyydetty toimittamaan 15.9.2021 mennessä. Lausunnon antamiseen on pyydetty lisäaikaa ja sitä on myönnetty 8.10.2021 asti.

Alueellinen jätehuoltolautakunta on päätöksellään 14.4.2021 § 18 laittanut Pälkäneen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa vireille jätelain 126 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisen valvontamääräyksen antamista koskevan asian. Ympäristönsuojeluviranomaista pyydetään määräyksessään velvoittamaan liittymättömiä kiinteistöjä sakon uhalla liittymään kunnan järjestämään kiinteistöittäiseen saostus- ja umpisäiliölaitteen kuljetukseen.

Rakennus- ja ympäristöjaosto päätti kokouksessaan 5.5.2021 §75, että se ei tuossa vaiheessa ryhdy toimenpiteisiin alueellisen jätehuoltolautakunnan valvontamääräyksen vireillepanon johdosta.

Alueellinen jätehuoltoviranomainen on valittanut rakennus- ja ympäristöjaoston päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 31 §

Valmistelu ja lisätiedot:

Elina Heinonen, ympäristönsuojelusihteri  
p. 040 829 1178, elina.heinonen@palkane.fi

Esitys

Rakennustarkastaja:

Rakennus- ja ympäristöjaosto toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Jätelain (646/2011) 32 §:n mukaan vakinaisessa asumisessa, vapaa-ajan asumisessa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvän jätteen jätehuolto on järjestettävä kunnan toimesta. Jätelain mukaan kiinteistön haltijan tai muun jätteen haltijan on 41 §:n mukaisesti luovutettava kunnan vastuulle kuuluva jäte kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tai kunnan järjestämään alueelliseen vastaanottoaikaan. Jätelain ja Alueellisen jätehuoltolautakunnan (ent. jätehuoltojaosto) hyväksymien kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti kaikkien asuinkäytössä olevien kiinteistöjen on liityttävä kunnan jätehuoltojärjestelmään. Nämä määräykset koskevat muun kunnan vastuulle kuuluvan jätteen ohella myös sako- ja umpikaivoliettteitä.

Pälkäneen kunta on jätelain 43 §:n mukaisesti siirtänyt jätehuollon järjestämisen kuntien jäteyhtiön, Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hoidettavaksi. Täten yksityiset kuljetusyrietykset eivät enää saisi ottaa kuljetettavakseen kunnan vastuulle kuuluvaa jätettä, kuten sako- ja umpikaivoliettteitä. Pälkäneen kunnan



alueella on kuitenkin edelleen melko aktiivisesti toiminut paikallisia kuljetusyrittäjiä, jotka ovat ottaneet lietteitä kuljetettavakseen. Kiinteistön omistajat eivät saa luovuttaa jätettä muiden kuin kunnan tai kunnan lukuun toimivan jätteen kuljettajan kuljetettavaksi.

Alueellinen jätehuoltoviranomainen on vuosina 2018 ja 2020 kehottanut myös Pälkäneen alueella liittymättömiä kiinteistöjä liittämään kiinteistönsä kunnan järjestämään sako- ja umpikaivolietteen kuljetukseen. Käytännössä tämä on tarkoittanut, että kiinteistön sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennys on tullut tilata Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n kautta. Viimeisimmän kehotuskirjeen määräpäivä on ollut 31.12.2020. Pälkäneen kunnan alueella on kuitenkin kyseisen määräpäivän jälkeen ollut vielä 341 kiinteistöä, jotka eivät ole liittyneet järjestettyyn jätteenkuljetukseen sako- ja umpikaivolietteiden osalta.

14.4.2021 § 18 tekemällään päätöksellä alueellinen jätehuoltolautakunta on päättänyt laittaa Pälkäneen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa vireille jätelain 126 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisen valvontamääräyksen antamista koskevan asian. Valvontamääräys koskee Pälkäneen kunnan alueella 341 kiinteistöä ja määräyksessä Pälkäneen kunnan ympäristönsuojeluviranomaista pyydetään velvoittamaan alueellisen jätehuoltolautakunnan päätöksen liitteissä mainittuja kiinteistön omistajia liittämään kiinteistönsä kunnan järjestämään sako- ja umpikaivolietteen kuljetukseen sakon uhalla.

Pälkäneen kunnan rakennus- ja ympäristöjaosto päätti kokouksessaan 5.5.2021 § 75, että alueellisen jätehuoltolautakunnan päätös ja vireillepano ei aiheuta toimenpiteitä ympäristönsuojeluviranomaisessa tässä vaiheessa. Jaosto teki päätöksen alkuperäisestä esityksestä poiketen ja asiaa käsittelevässä keskustelussa haluttiin vielä selvitettävän muun muassa uuden jätelain vaikutuksia sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusten järjestämiseen ja jätteen määrittelyyn.

Tämän jälkeen Alueellinen jätehuoltoviranomainen on yhdessä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n kanssa pitänyt valtuutetuille ja rakennus- ja ympäristöjaoston jäsenille keskustelutilaisuuden koskien sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusten järjestämistä.

Alueellisen jätehuoltolautakunnan vireillepanoa ympäristönsuojeluviranomaisessa on käsitelty uudelleen rakennus- ja ympäristöjaoston kokouksessa 1.9.2021 §116. Kokouksessaan rakennus- ja ympäristöjaosto on päättänyt, että yhteistyössä jätehuoltoviranomaisen ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n kanssa aloitetaan selvitystyö kiinteistöistä, jotka eivät edelleenkään ole liittyneet kunnan järjestämään sako- ja umpikaivolietteen kuljetukseen. Selvitysten jälkeen lähdetään tekemään toimenpiteitä liittymättömien kiinteistöjen osalta ja niitä tullaan velvoittamaan liittämään kiinteistönsä kunnan järjestämään sako- ja umpikaivolietteen kuljetukseen.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Liitteet

9 Lausuntopyyntö 20962/03.04.04.19/2021

125

Poikkeaminen Pälkäneen kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä, 11 § käytöstä poistetun säiliön käsittely

RYJA

Kiinteistön [REDACTED] edustaja hakee lupaa poiketa Pälkäneen kunnan ympäristönsuojelumääräysten 11 §:n veloitteesta poistaa käytöstä poistettu öljysäiliö maaperästä.

Pälkäneen kunnan ympäristönsuojelumääräysten (kunnanvaltuusto 11.2.2015) 11 §:n mukaan säiliön omistajan tai haltijan on poistettava maaperästä käytöstä poistettu öljy-, polttoaine- tai muu kemikaalisäiliö putkistoineen. Säiliö on ennen poistamista puhdistettava. Todistus puhdistuksesta ja säiliön pois toimittamisesta on toimitettava Pirkanmaan pelastuslaitokselle.

Ympäristönsuojeluviranomainen voi kuitenkin yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen velvollisuudesta poistaa käytöstä poistettu öljy-, polttoaine- tai muu kemikaalisäiliö maaperästä, mikäli poistaminen on teknisesti hyvin vaikeaa tai siitä voi aiheutua kohtuutonta vahinkoa muulle omaisuudelle. Tällöin säiliö on puhdistutettava ja tarkastutettava Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päteväksi arvioimalla tarkastajalla ja sen täyttöputki on katkaistava ja tulpattava luotettavalla tavalla.

Ympäristönsuojelulain 202 §:n 3 momentin mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksestä siinä mainituin perustein.

Hakijan mukaan kiinteistön [REDACTED] säiliön poistaminen voi vaurioittaa rakenteita, aiheuttaa vahinkoa muulle omaisuudelle ja sen poistaminen on teknisesti hyvin vaikeaa. Öljysäiliö on tarkastettu 20.9.2021 ja todettu ehjäksi. Säiliö on 5 m<sup>3</sup>:n metallisäiliö. Säiliö on tarkastettu, puhdistettu, tuuletettu ja poistettu käytöstä.

Hakemus on toimitettu Pälkäneen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 16.9.2021.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 31 §

Valmistelu ja lisätiedot:

Elina Heinonen, ympäristönsuojelusihteeri  
p. 040 829 1178, elina.heinonen@palkane.fi

Esitys

Rakennustarkastaja:

Rakennus- ja ympäristöjaosto päättää myöntää kiinteistölle [REDACTED] poikkeuksen Pälkäneen kunnan ympäristönsuojelumääräyksien 11 §:stä seuraavin ehdoin:

1. Todistus öljysäiliön puhdistamisesta, tyhjennyksestä ja tarkastuksesta on toimitettava Pirkanmaan pelastuslaitokselle
2. Kiinteistön omistajan tai haltijan vaihtuessa on maaperään jätetystä säiliöstä ja sen sijainnista annettava tarkat tiedot uudelle omistajalle tai haltijalle.

Tämä päätös ei poista kiinteistön omistajan vastuuta mahdollisesta maaperän pilaantumisesta.

**Perustelut**

Poikkeus käytöstä poistetun öljysäiliön poistamisesta maaperästä voidaan myöntää, koska säiliön poistamisesta saattaa aiheutua vaaraa muulle omaisuudelle ja poistaminen on teknisesti hankalaa. Tyhjennetyt ja puhdistetut säiliön maahan jättäminen ei aiheuta ympäristön pilaantumisen vaaraa, sillä se on tarkistettu Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päteväksi arvioimalla tarkastajalla, joka on todennut säiliön ehjäksi, eikä myöskään vuotoja maaperään ole todettu.

**Käsittelymaksu**

Asian käsittelystä peritään Pälkäneen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen (RYJA 11.9.2019 § 57) 28.10.2019 voimaan tulleen taksan mukaisesti 180 €.

**Sovelletut oikeusohjeet**

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 202 §

Pälkäneen kunnan ympäristönsuojelumääräykset 11, 25 §

**Muutoksenhaku**

Tähän päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Päätös

Liitteet

10 Hakemus

11 Tarkastuspöytäkirja

126

Poikkeuksen myöntäminen ympäristönsuojelumääräyksistä 5 §

RYJA

Kiinteistön [REDACTED] omistaja on hakenut poikkeusta kunnan ympäristönsuojelumääräysten 5 §, joka koskee jätevesien käsittelyä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella.

Pälkäneen kunnan ympäristönsuojelumääräysten (kunnanvaltuusto 11.2.2015) 5 §:n mukaan puhdistettujen jätevesien purkupaikan sijoittamisessa kiinteistöllä tulee noudattaa määriteltyjä vähimmäissuojaetäisyyksiä. Purkupaikka on piste, josta puhdistettua jätevettä pääsee ympäristöön kuten esimerkiksi purkuputken pää. Ympäristönsuojelumääräysten mukaan puhdistettujen jätevesien purkupaikan tulee sijaita vähintään 30-50 metrin etäisyydellä talousvesikaivosta. Ympäristönsuojelumääräysten perustelujen mukaan etäisyysvaatimusten perusteet ovat ensisijaisesti vesiensuojellisia sekä terveys- ja ympäristönsuojellisia ja toisaalta niillä voidaan ehkäistä muuta ympäristönsuojelulain 5 §:n määriteltyä pilaantumista, esimerkiksi mahdollisia hajuhaittoja.

Ympäristönsuojelulain 202 §:n 3 momentin ja ympäristönsuojelumääräysten 25 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksestä siinä mainituin perustein.

#### **Hakemusta koskevat tiedot**

Hakemus on toimitettu Pälkäneen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 28.9.2021. Hakemuksen laatijana on omistajien valtakirjalla toiminut Jaakko Hupanen.

Hakemus koskee puhdistettujen harmaiden jätevesien purkupaikan sijoittamista noin 20 metrin etäisyydelle kiinteistön omaan talousvesikaivoon nähden ja poikkeamista Pälkäneen kunnan ympäristönsuojelumääräysten pykälästä 5.

Kiinteistön jätevesijärjestelmän saneeraukselle on myönnetty lupa 3.5.2021 (§ 18, lupatunnus [REDACTED]). Uudet Green Rock IISI H6 harmaavesipuhdistamo sekä Green Rock 6,1 m<sup>3</sup> umpisäiliö oli tarkoitus sijoittaa vanhojen jätevesikaivojen kohdalle. Kuitenkin ennen asennustyötä havaittiin, että naapurin talousvesikaivo sijaitsee heti kiinteistörajan toisella puolen ja etäisyys olisi jäänyt noin 15 metriin uudesta puhdistamosta sekä umpisäiliöstä.

Uusi harmaavesipuhdistamo ja umpisäiliö sijoitetaan uuteen paikkaan, jotta vaadittavat etäisyydet saavutetaan naapurikiinteistöjen osalta rajoihin sekä talousvesikaivoihin. Kiinteistön pinta-ala on kuitenkin niin pieni, että uusia järjestelmiä ei voida sijoittaa kiinteistölle siten, että kaikki ympäristönsuojelumääräyksen mukaiset etäisyydet täyttyvät. Nyt puhdistamo ja umpisäiliö sijoitettaisiin kiinteistön sisäänajon välittömään läheisyyteen, joka mahdollistaa etäisyydet naapurikiinteistöihin, mutta omaan kiinteistön talousvesikaivoon harmaavesipuhdistamon purkupaikasta ja umpisäiliöstä tulee etäisyyttä noin 20 metriä.

## Toimivallan peruste

Hallintosääntö 31 §

Valmistelu ja lisätiedot:

Elina Heinonen, ympäristönsuojelusihteri  
p. 040 829 1178, elina.heinonen@palkane.fi

## Esitys

Rakennustarkastaja:

Rakennus- ja ympäristöjaosto myöntää [REDACTED] kiinteistölle Lepola, kiinteistötunnus [REDACTED], Pälkäneen kunnan Puutikkalan kylässä, osoitteessa [REDACTED], poikkeamisen Pälkäneen kunnan ympäristönsuojelumääräysten 5 §:n siten, että harmaiden jätevesien purkupaikan etäisyys kiinteistön omaan talousvesikaivoon nähden on noin 20 m.

Muilta osin tulee noudattaa, mitä Pälkäneen kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä määrätään talousjätevesien käsittelystä.

**Perustelut**

Arvioinnissa on huomioitu jäteveden laatu, maaston kaltevuus, maaperän laatu ja puhdistuslaitteen puhdistusteho. Kiinteistö ei sijaitse luokitellulla pohjaviesialueella. Kiinteistön koon vuoksi ympäristönsuojelumääräysten vähimmäisuojaetäisyysvaatimusten täyttyminen ei ole mahdollista.

Poikkeamisesta ei aiheudu ympäristönsuojelumääräysten tavoitteiden syrjäytymistä.

**Käsittelymaksu**

Asian käsittelystä peritään Pälkäneen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen 01.03.2016 voimaan tulleen taksan mukaisesti 180 €.

**Sovelletut oikeusohjeet**

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 43, 44, 202 §

Pälkäneen kunnan ympäristönsuojelumääräykset 5, 25 §

**Muutoksenhaku**

Tähän päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

## Päätös

## Liitteet

12 Asemapiirros

13 Hakemus

127

Viranhaltijapäätökset

RYJA

Rakennus- ja ympäristöjaostolle on toimitettu tiedoksi seuraavien viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat:

Viranhaltija

Rakennustarkastajien lupapäätökset

Rakennustarkastaja

Ympäristönsuojelusihteeri

Pykälä/vuosi

194-213§/2021

Valmistelu ja lisätiedot:

Arttu Jokinen, rakennustarkastaja

p. 040 546 0314, arttu.jokinen@palkane.fi

Esitys

Rakennustarkastaja:

Rakennus- ja ympäristöjaosto päättää olla ottamatta käsiteltäväkseen edellä mainituissa pöytäkirjoissa olevia asioita.

Päätös

Liitteet

14 Rakennustarkastajien lupapäätökset 194-213§/2021

128

Ilmoitusasiat

RYJA

Rakennus- ja ympäristöjaostolle on saapunut seuraavat ilmoitusluontoiset kirjelmät ja asiakirjat, jotka eivät vaatine käsittelyä tai päätöksentekoa.

Nro Lähettäjä

1 ELY,  
Alueellinen jätehuoltoviranomainen,  
KVVY, LSSAVI,  
Kangasalan kaupunki

Otsikko/asiasisältö

Ruoppaus/niitto, puhdistamo-  
tarkkailut, jätehuollon ilmoi-  
tukset, päätös, kuuleminen

Valmistelu ja lisätiedot:

Arttu Jokinen, rakennustarkastaja  
p. 040 546 0314, arttu.jokinen@palkane.fi

Esitys

Rakennustarkastaja:

Rakennus- ja ympäristöjaosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Liitteet

15 Ympäristönsuojelun ilmoitusasiat